Feuerwehrhelm Dräger HPS 6200

Der Dräger HPS 6200 – ein Feuerwehrhelm der Extraklasse.
Idealer Schutz auch bei extremen Temperaturen.
Höchster Tragekomfort und gutes Klima im Helm.
Ein umfangreiches Zubehör-Programm rundet das Kopfschutz-System ab.

D-13796-2009

- HÖCHSTER SCHUTZ VOR DURCHDRINGUNG ODER SCHLAGEINWIRKUNG
- HELM AUS HOCHTEMPERATUR-BESTÄNDIGEM ARAMID-DUROPLAST
- VISIER AUS THERMISCH HOCHBELASTBAREM POLYSULFON-MATERIAL
- EINFACHE UND SELBSTSICHERNDE ADAPTION DER VOLLMASKE DRÄGER FPS® 7000
- DERZEIT DER LEICHTESTE HELM NACH DER EN 443:2008 - TYP B

D-13944-2009

MIT UNSEREN KUNDEN ENTWICKELT

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden weltweit, haben wir den Feuerwehrhelm Dräger HPS 6200 entwickelt. Der Vollschalenhelm Dräger HPS 6200 ist speziell auf die Anforderungen der neuen Norm EN 443:2008 - Typ B ausgerichtet und ist derzeit der leichteste nach dieser Norm zugelassene Helm seiner Klasse.

FLAMMENBESTÄNDIGE, ROBUSTE HELMSCHALE

Die Helmschale aus hochtemperaturbeständigem Duroplast – zusätzlich verstärkt mit modernsten Aramidgeweben – hält auch extremster Hitzeeinwirkung bei offenen Flammen oder Strahlungshitze stand. So bietet der Helm auch unter extremster Wärmeeinwirkung höchsten Schutz gegen Durchdringung und Schlageinwirkung.

In einem speziellen Fertigungsverfahren (SMC-Verfahren) wird die Helmschale gepresst und mit einer besonders haltbaren Lackierung versehen – ein Verfahren, welches gleichzeitig dafür sorgt, dass der Helm nicht brennbar ist. Dadurch ist der Dräger HPS 6200 an Robustheit und Lackhaftung kaum zu übertreffen.

TEMPERATUR- UND KRATZBESTÄNDIGES VISIER

Das Visier des Dräger HPS 6200 – gefertigt aus thermisch hochbeständigem Polysulfon-Material – reicht bis in den Kinnbereich und schützt somit das gesamte Gesicht (Zulassung als „Gesichtsschutz“ nach

Dräger HPS 6200
mit S-Fix-Adapter

Dräger HPS 6200
mit Q-Fix-Adapter

EN 14458). Das bernsteinfarbene Visier ist beidseitig antikratz-beschichtet und sowohl ohne als auch mit Goldbeschichtung für Anwendungen mit hoher IR-Strahlung erhältlich.

ANWENDEROPTIMIERTER TRAGEKOMFORT UND GUTES KLIMA

Der hervorragende Tragekomfort des Dräger HPS 6200 wird durch eine moderne 3-Punkt-Bänderung zusammen mit einer ergonomisch und hautfreundlich gestalteten Polsterung erreicht. Die Bänderung kann sowohl im Nackenbereich mittels Klemmschnallen als auch im Kinnbereich über einen einfach und schnell zu justierenden Klettverschluss individuell eingestellt werden. Der Polsterschutz aus Nomex-Material im Wangen- und Ohrbereich ist für einen optimalen Sitz des Helmes bei gleichzeitiger hoher akustischer Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche zugeschnitten. Die Bänderung ist aus feuerfestem und waschbarem Nomex/Aramid-Gewebe, das Kopfband aus waschbarem Ökoleder.

Um den Helm auch für kleinere Kopfgrößen (50 und 51) passend zu machen, kann ein Zusatzpolster in die Helmschale eingesetzt werden. Die integrierte Flammen- und Hitzebarriere sorgt – auch bei steigender Wärmeentwicklung in der Umgebung – für ein gleichmäßig angenehmes Klima im Helminneren.

SYSTEMLÖSUNG AUS EINER HAND: DIE HELM-MASKEN-ADAPTIONSSYSTEME DRÄGER Q-FIX UND S-FIX

Der Dräger Feuerwehrhelm Dräger HPS 6200 und die Vollmaske Dräger FPS® 7000 sind optimal aufeinander abgestimmt entwickelt worden. Beide Komponenten arbeiten effizient zusammen, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Ergonomie für den Bereich Kopf- und Atemschutz zu gewährleisten. Insbesondere die Q-Fix-Version ermöglicht ein einfaches und schnelles Anlegen der Vollmaske Dräger FPS® 7000. Die patentierte, sich selbst sichernde Helm-Masken-Kombination ist weltweit die einzige dieser Art.

GROSSE BANDBREITE AN ZUBEHÖR-KOMPONENTEN

Die große Bandbreite an Zubehör stellt sicher, dass sich der Helm an die vielseitigen und individuellen Anwendungen in der Feuerwehr optimal anpassen lässt. So steht nun neben der bekannten Frontplatte in Trapez-Form auch eine design-optimierte "romanische-Version" zur Verfügung. Diese Position eignet sich hervorragend, um kundenspezifische Identifikationsmerkmale anzubringen. Zur Erhöhung der Sicherheit und Ortung des Trägers bei schlechten Sichtverhältnissen werden Reflexstreifen in verschiedenen Designs aus flammenfestem Material angeboten. Nackenschütze gibt es in verschiedenen Variationen und Materialien für den optimalen Schutz des Nacken- und Halsbereichs gegen mechanische und thermische Belastung. Abgerundet wird das Zubehör durch eine große Auswahl an Helmlampen und Kommunikationssystemen, die mittels spezieller Adapter an den Dräger HPS 6200 angebunden werden können.

DRÄGER HPS 6200

AUSSENSCHALE

Aus temperaturbeständigem Duroplast mit Aramidgewebe verstärkt

REFLEXSTREIFEN (OPTIONAL)

Unterschiedliche Designs aus flammfestem Material

FRONTPLATTE

In verschiedenen Varianten

VISIER

Antikratzbeschichtet, bernsteinfarben, mit und ohne Goldbeschichtung

KOPFBAND

Leicht austausch- und waschbar

INNENAUSSTATTUNG

Waschbares Nomex-Material, flammenresistent

KINNRIEMEN

Verlängertes, verstellbares Klettband

VERSCHLUSS-SYSTEM

Hitzebeständiges, ergonomisches Steckschloss

TECHNISCHE DATEN

Dräger HPS 6200	
Größe	Universalgröße, stufenlos einstellbar für Kopfgröße 52 bis 64 oder optional 50/51 (bei Verwendung mit separatem Polsterstreifen)
Gewicht	ca. 1.365 g
Außenschale	GFK = glasfaserverstärkter Kunststoff, hochtemperaturbeständig, speziell SMC-gepresst, mit Aramidgewebe verstärkt
Farben	siehe Bestellinformation, weitere Farbkombinationen auf Anfrage
Masken-Adaption	Möglichkeit zur Adaption der Masken Dräger FPS® 7000 und auch zur Adaption von Masken mit Supra-Adaptern
Innenausstattung	Flammenresistente und waschbare Bänderung aus Nomex, Kopfband aus „Öko-Leder“, Kopftragering mit Schnellverstellsystem zum Tragen von Vollmasken mit Haarnetz oder 5-Punkt-Kopfspinne
Verschlusssystem	3-Punkt-Kinnriemen aus Nomex/Aramid mit Polsterung und Klettverschluss mit Schnelllöseschloss
Visier	2 mm Polysulfon (bernsteinfarben), beidseitig antikratzbeschichtet, mit Anfasshilfen auf beiden Seiten, zugelassen nach EN 14458, 2. Visier-Version wie vorstehend beschrieben, aber gold-beschichtet
Isolationsfestigkeit	E2, E3
Strahlungswärme	14 kW/m^2
Kältebeständigkeit	bis –40 °C
Zulassungen und Tests	EN 443:2008, Schifffahrts-Zulassungen nach SOLAS und MED, russische Feuerwehr-Zulassung, Helm-Masken-Kombination nach DIN 58610, Nord Test (wie Dräger HPS 6100)

ZUBEHÖR

NACKENSCHUTZ | LAMPE | LAMPENHALTER

Durch ein Stecksystem lässt sich jeder **Nackenschutz** schnell und sicher befestigen.

ST-13375-2008

Nomex/ Aluminium
Aluminisiert mit Rückseite aus Nomex III
R 56 622

ST-13374-2008

Nomex/
Belgien-Version
Dreilagiges, hochwertiges Nomex/ Aramid-Gewebe, antistatisch ausgeführt, speziell für den Innenangriff, beständig gegen viele Säuren und Laugen
R 56 621

ST-13376-2008

Wolle
Lang (Typ Hollandtuch), 100 % Wolle, öl- und wasserabweisend, flammhemmend, untere Kante mit Nomex III abgenäht
R 56 623

ST-13373-2008

Nomex
Kurz und enganliegend, Nomex mit Fluorcarbon
R 56 620

D-12259-2009

Leder
Guter mechanischer Schutz gegen Glut, Asche etc.
R 57 405

Dräger **Lampen** sind außergewöhnlich hell, besonders leicht und robust.

ST-13357-2008

Lampe UK 4AA-ES1
Helmlampe mit höchster EX-Schutz-Klasse
R 56 109

ST-13378-2008

Lampe UK 4 LED
Hochleistungslampe mit neuer LED-Technik
R 56 724

ST-13377-2008

Lampenhalter S-Fix
Aus hochtemperaturbeständigem schwarzem Kunststoff
R 56 700

D-540-2009

Lampenhalter Q-Fix
Aus hochtemperaturbeständigem schwarzem Kunststoff
R 56 950

REFLEXSTREIFEN | FRONTPLATTE | LACK-REPARATUR-SETS

Alle **Reflexstreifen** sind selbstklebend, hochtemperaturbeständig und leicht platzierbar.

ST-13368-2008

Design-Reflex-Streifen
Dekor Wing 1

Zitronengelb
R 56 198

Rubinrot
R 56 199

ST-15141-2008

Design-Reflex-Streifen
Dekor Wing 2

Zitronengelb
R 56 396

Rubinrot
R 56 397

ST-13339-2008

Set-Reflex-Streifen

Silber
R 56 029

Gelb
R 56 141

Klebeschablonen-Set
R 56 120

Die **Frontplatten** werden in verschiedenen Farben und mit extra Gummidübeln geliefert.

ST-15142-2008

R 56-
-012 -020 -011 -013 -044 -017 -018 -014 -029

D-542-2009

Lack-Reparatur-Sets
(Farbauswahl siehe Frontplatten)

WEITERES ZUBEHÖR

Der Schutz des Trägers wird durch weiteres **Zubehör** ergänzt.

ST-13351-2008

Zusatzpolster
Für Kopfgrößen 50 bis 51
R 56 072

ST-13371-2008

Antibeschlagmittel
Für alle Visiere
R 56 542

ST-7005-2009

Ersatzvisier
Beidseitige Antiscratch (AS/AS) Beschichtung
R 57 410

ST-13352-2008

Schutzbrille
Schwarz, Scheibe aus 2 mm Polycarbonat, antikratz- u. antibeschlagbeschichtet, optische Klasse 2 u. Beschussklasse B
R 56 076

ST-15132-2008

Adapterring für Savox-Coms
R 56 828

ST-15140-2008

Com-Adapter-Basisteil

Rechts
R 56 825

Links
R 56 826

D-541-2009

Maskenadapter-Nachrüstset Q-Fix
Befestigung an Aufnahmepunkten am Helm im Austausch gegen montierte Befestigungsplatte für S-Fix
R 56 824

D-7006-2009

Ersatzvisier
Goldbeschichtetes Visier, antikratzbeschichtet, aus 2 mm Polysulfon
R 57 409

BESTELLINFORMATIONEN

Basisversion Dräger HPS 6200 mit romanischer Frontplatte (Farbe: mattschwarz)	
Dräger HPS 6200 (nachleuchtend)	R 57 255
Dräger HPS 6200 (reinweiß)	R 57 256
Dräger HPS 6200 (rot)	R 57 257
Dräger HPS 6200 (signalblau)	R 57 258
Dräger HPS 6200 (zinkgelb)	R 57 259
Dräger HPS 6200 (tiefschwarz)	R 57 260
Dräger HPS 6200 (leuchtend gelb)	R 57 261

(Weitere Helm-Farben mit romanischer Frontplatte auf Anfrage.)

Basisversion Dräger HPS 6200 (Standard-Helm-Frontplatte/Farbe: mattschwarz)	
Dräger HPS 6200 (nachleuchtend)	R 56 550
Dräger HPS 6200 (weiß)	R 56 530
Dräger HPS 6200 (rot)	R 56 540
Dräger HPS 6200 (blau)	R 56 560
Dräger HPS 6200 (zinkgelb)	R 56 570
Dräger HPS 6200 (schwarz)	R 56 580
Dräger HPS 6200 (leuchtend gelb)	R 56 590

Weitere Versionen Dräger HPS 6200 (Helmschale und Helm-Frontplatte jeweils in gleicher Farbe)	
Dräger HPS 6200 (nachleuchtend)	R 56 566
Dräger HPS 6200 (weiß)	R 56 576
Dräger HPS 6200 (rot)	R 56 586
Dräger HPS 6200 (blau)	R 56 596
Dräger HPS 6200 (zinkgelb)	R 56 606
Dräger HPS 6200 (schwarz)	R 56 616
Dräger HPS 6200 (leuchtend gelb)	R 56 626

(Weitere Farben für Helmschale oder Helm-Frontplatte auf Anfrage.)

Weitere Versionen Dräger HPS 6200 (Baukasten)	
Weitere Versionen im Baukasten-System auf Anfrage erhältlich	R 56 610

(Versionen mit fester Sachnummer werden serienmäßig mit S-Fix-Adapter ausgeliefert.)

ST-6988-2009

Dräger HPS 6200
mit romanischer Frontplatte, klarem Visier, Helmlampenhalter und Design-Reflexstreifen. Nackenschutz: Schalversion

ST-6975-2009

Dräger HPS 6200
mit Standard-Frontplatte und antikratzbeschichtetem Goldvisier.

D-6996-2009

Dräger HPS 6200
mit romanischer Frontplatte, klarem Visier, Design-Streifen und Kommunikationssystem

BESTELLINFORMATIONEN

Ersatzteile/weiteres Zubehör	
Bernsteinfarbenes Visier aus Polysulfon (2mm)	R 57 410
Goldbedampftes Visier aus Polysulfon (2mm)	R 57 409
Ersatzteilset Maskenbefestigung	R 56 144
Flammen- und Hitze-Barriere	R 56 534
Kinnriemen mit Klettverschluß	R 56 536
Kopftragering für Grösse 52 bis 64	R 56 052
Schweissleder aus “Ökoleder”	R 56 070
Haarnetz	R 56 104
Schraubenset	R 56 541
Helm-Tragetasche	90 99 939

Frontplatten	
Frontplatte Dräger HPS 6200, nachleuchtend	R 56 018
Frontplatte Dräger HPS 6200, reinweiss (RAL 9010)	R 56 011
Frontplatte Dräger HPS 6200, rot (RAL 3000)	R 56 014
Frontplatte Dräger HPS 6200, signalblau (RAL 5005)	R 56 013
Frontplatte Dräger HPS 6200, zinkgelb (RAL 1018)	R 56 012
Frontplatte Dräger HPS 6200, tiefschwarz (RAL 9005)	R 56 017
Frontplatte Dräger HPS 6200, leuchtend gelb (RAL 1026)	R 56 020
Frontplatte Dräger HPS 6200, romanische Form (nur in mattschwarz erhältlich)	R 57 289

Lack-Reparatur-Sets	
Farbe nachleuchtend	R 56 559
Farbe reinweiß (RAL 9010)	R 56 539
Farbe rot (RAL 3000)	R 56 549
Farbe zinkgelb (RAL 1018)	R 56 579
Farbe schwarz (RAL 9005)	R 56 589
Farbe signalblau (RAL 5005)	R 56 569
Farbe schwefelgelb (RAL 1016)	R 56 599
Farbe leuchtend gelb (RAL 1026)	R 56 531
Farbe nachleuchtend orange (RAL 2005)	R 56 532
Farbe aluminium- grau (RAL 9006)	R 56 533

90 46 478 | 07.09-3 | Marketing Communications | UUU | PR | ED | Printed in Germany | Chlorfrei – umweltfreundlich | Änderungen vorbehalten | © 2009 Dräger Safety AG & Co. KGaA

Hauptsitz
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN

REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 350 31-0
Fax 0341 350 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

SERVICE CENTER

REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 350 31-164
Fax 0341 350 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80
info@draeger.com